

HERCULES

GRAN CAPACIDAD - Tapa 40X30 Reforzada



PATAS EN MADERA MACIZA

Costados grueso de 30 mm.

Patas de madera maciza recubierta de melamina.

Suelo de MELAMINA a dos caras de 16 mm.

Tapa tubo de acero 40x30, y aglomerado de 8 mm.

Sistema Air con 4 Válvulas de aireación.

Tapizado tejido 3D con fibra de 10 mm.

Tirador de madera barnizado.



Opciones de Tejidos 3D para Tapas



BLANCO BEIGE GRIS CHOCOLATE

Incluidas



4 VALVULAS



Opciones de Acabados Madera



BLANCO ARTICO CAMBRIAN AMAZONAS CEREZO WENGUÉ

HERCULES	80	90	105	120	135	140	150	160
180 / 190	290,10	290,10	298,82	313,21	313,21	325,48	325,48	379,72
200	308,96	308,96	319,58	339,15	339,15	351,42	351,42	408,02



Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001.
Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.



HERCULES XXL

Gran capacidad - Tapa 40X30 Reforzada



Costados grueso de 30 mm.
 Patas de madera maciza recubierta de melamina.
 Suelo de MELAMINA a dos caras de 16 mm.
 Tapa tubo de acero 40x30, y aglomerado de 8 mm.
 Sistema Air con 4 Válvulas de aireación.
 Tapizado tejido 3D con fibra de 10 mm.
 Tirador de madera barnizado.

Opciones de Tejidos 3D para Tapas



BLANCO BEIGE GRIS CHOCOLATE

Incluidas



4 VALVULAS



Opciones de Acabados Madera



BLANCO ARTICO CAMBRIAN AMAZONAS CEREZO WENGUÉ



ESPACIO INTERIOR 28 CM



ALTURA EXTERIOR 35 CM

HERCULES XXL	150	160	180	200
180	—	—	603,40	—
190	603,40	603,40	603,40	620,57
200	642,64	642,64	642,64	662,27



Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001.
 Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.



HERCULES PATA ALTA

HERCULES PATA ALTA XXL

GRAN CAPACIDAD - Tapa 40X30 Reforzada



HERCULES PATA ALTA	80	90	105	120	135	140	150	160
180 / 190	316,42	316,42	335,30	340,45	340,45	353,21	353,21	409,62
200	336,04	336,04	347,08	364,98	364,98	380,19	380,19	439,06

Costados grueso de 30 mm.

Patas de madera maciza recubierta de melamina, altas 5 cm. de hueco al suelo

Suelo de MELAMINA a dos caras de 16 mm.

Tapa tubo de acero 40x30, y aglomerado de 8 mm.

Sistema Air con 4 Válvulas de aireación.

Tapizado tejido 3D con fibra de 10 mm.

Tirador de madera barnizado.

HERCU XXL PATA ALTA	150	160	180	200
180	—	—	632,83	—
190	632,83	632,83	632,83	650,00
200	672,08	672,08	672,08	691,70

Opciones de Tejidos 3D para Tapas



BLANCO

BEIGE

GRIS

CHOCOLATE

Incluidas



4 VALVULAS

Opciones de Acabados Madera



BLANCO


ARTICO

CAMBRIAN

AMAZONAS

CEREZO

WENGUÉ



ALTURA EXTERIOR 40 CM.



ESPACIO INTERIOR 28 CM



Kit desplazamiento 83,40



Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001. Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.



HERCULES

APERTURA LATERAL

GRAN CAPACIDAD - Tapa 40X30 Reforzada



- Costados grueso de 30 mm.
- Patas de madera maciza recubierta de melamina.
- Suelo de MELAMINA a dos caras de 16 mm.
- Tapa tubo de acero 40x30, y aglomerado de 8 mm.
- Sistema Air con 4 Válvulas de aireación.
- Tapizado tejido 3D con fibra de 10 mm.
- Tirador de madera barnizado.

Opciones de Tejidos 3D para Tapas Incluidas



BLANCO BEIGE GRIS CHOCOLATE



4 VALVULAS

Opciones de Acabados Madera



BLANCO ARTICO CAMBRIAN AMAZONAS CEREZO WENGUÉ



HERCULES APER. LAT	80	90	105	120	135	140	150	160
180 / 190	—	301,70	310,77	325,74	325,74	338,49	338,49	394,91
200	—	321,32	332,36	352,72	352,72	365,47	365,47	173,53



Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001.
Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.



ARES

Tapa 40X30 Reforzada



- Costados grueso de 30 mm.
- Esquinas de madera maciza recubierta de melamina.
- Patas metálicas H-10 cm.
- Suelo de MELAMINA a dos caras de 16 mm.
- Tapa tubo de acero 40x30, y aglomerado de 8 mm.
- Sistema Air con 4 Válvulas de aireación.
- Tapizado tejido 3D con fibra de 10 mm.
- Tirador de madera barnizado.

Opciones de Tejidos 3D para Tapas



BLANCO BEIGE GRIS CHOCOLATE

Incluidas



4 VALVULAS

Opciones de Acabados Madera



BLANCO ARTICO CAMBRIAN AMAZONAS CEREZO WENGUÉ

OPCIONES DE COLORES DE PATAS



NEGRO BLANCAS CROMO

ARES	80	90	105	120	135	140	150	160
180 / 190	336,04	336,04	345,11	360,57	360,57	372,83	372,83	429,25
200	355,66	355,66	366,70	387,06	387,06	399,81	399,81	458,68



Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001.
Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.



ARES


APERTURA LATERAL

Tapa 40X30 Reforzada



Costados grueso de 30 mm.
 Esquinas de madera maciza recubierta de melamina.
 Patas metálicas H-10 cm.
 Suelo de MELAMINA a dos caras de 16 mm.
 Tapa tubo de acero 40x30, y aglomerado de 8 mm.
 Sistema Air con 4 Válvulas de aireación.
 Tapizado tejido 3D con fibra de 10 mm.
 Tirador de madera barnizado.

Opciones de Tejidos 3D para Tapas



Incluidas



Opciones de Acabados Madera



OPCIONES DE COLORES DE PATAS



ARES APER. LAT	80	90	105	120	135	140	150	160
180 / 190	—	348,96	358,39	374,43	374,43	387,17	387,17	445,76
200	—	369,34	380,80	401,94	401,94	415,19	415,19	476,32



Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001.
 Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.



APOLO

GRAN CAPACIDAD - Tapa 40X30 Reforzada



Costados grueso de 30 mm.
 Patas de madera maciza recubierta de melamina.
 Suelo de MELAMINA a dos caras de 16 mm.
 Tapa tubo de acero 40x30, y aglomerado de 8 mm.
 Sistema Air con 4 Válvulas de aireación.
 Tapizado tejido 3D con fibra de 10 mm.
 Tirador de madera barnizado.

Opciones de Tejidos 3D para Tapas



BLANCO BEIGE GRIS CHOCOLATE

Incluidas



4 VALVULAS

Opciones de Acabados Madera



BLANCO ARTICO CAMBRIAN AMAZONAS CEREZO WENGUÉ



APOLO	80	90	105	120	135	140	150	160
180 / 190	326,23	326,23	335,31	348,31	348,31	363,02	363,02	419,44
200	345,85	345,85	355,66	375,28	375,28	390,00	390,00	448,87



Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001.
 Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.



APOLO XXL

Gran capacidad - Tapa 40X30 Reforzada



Costados grueso de 30 mm.
 Patas de madera maciza recubierta de melamina.
 Suelo de MELAMINA a dos caras de 16 mm.
 Tapa tubo de acero 40x30, y aglomerado de 8 mm.
 Sistema Air con 4 Válvulas de aireación.
 Tapizado tejido 3D con fibra de 10 mm.
 Tirador de madera barnizado.

Opciones de Tejidos 3D para Tapas



BLANCO BEIGE GRIS CHOCOLATE

Incluidas



4 VALVULAS



Opciones de Acabados Madera



BLANCO ARTICO CAMBRIAN AMAZONAS CEREZO WENGUÉ



APOLO XXL	150	160	180	200
180	—	—	652,45	—
190	652,45	652,45	652,45	669,62
200	691,70	691,70	691,70	711,32



Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001.
 Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.



APOLO PATA ALTA

APOLO PATA ALTA XXL

GRAN CAPACIDAD - Tapa 40X30 Reforzada



APOLO PATA ALTA	80	90	105	120	135	140	150	160
180 / 190	340,94	340,94	352,47	365,47	365,47	377,74	377,74	434,15
200	360,57	360,57	370,38	390,00	390,00	404,72	404,72	463,59

Costados grueso de 30 mm.

Patas de madera maciza recubierta de melamina, altas 5 cm. de hueco al suelo

Suelo de MELAMINA a dos caras de 16 mm.

Tapa tubo de acero 40x30, y aglomerado de 8 mm.

Sistema Air con 4 Válvulas de aireación.

Tapizado tejido 3D con fibra de 10 mm.

Tirador de madera barnizado.

APOLO XXL PATA ALTA	150	160	180	200
180	—	—	681,89	—
190	681,89	681,89	681,89	703,96
200	721,13	721,13	721,13	740,76

Opciones de Tejidos 3D para Tapas



BLANCO

BEIGE

GRIS

CHOCOLATE

Incluidas



4 VALVULAS

Opciones de Acabados Madera



BLANCO

ARTICO

CAMBRIAN

AMAZONAS

CEREZO

WENGUÉ



ALTURA EXTERIOR 40 CM.



ESPACIO INTERIOR 28 CM.



Kit desplazamiento 83,40



Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001.
Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.



APOLO PATA ALTA

APERTURA LATERAL

Y APERTURA LATERAL AL SUELO

GRAN CAPACIDAD - Tapa 40X30 Reforzada

DREAM BIG



Costados grueso de 30 mm. Patas de madera maciza recubierta de melamina. Suelo de MELAMINA a dos caras de 16 mm. Tapa tubo de acero 40x30, y aglomerado de 8 mm. Sistema Air con 4 Válvulas de aireación. Tapizado tejido 3D con fibra de 10 mm. Tirador de madera barnizado.

APERTURA LATERAL PATA ALTA



APOLO P. A. APER. LAT	80	90	105	120	135	140	150	160
180 / 190	—	354,06	366,03	379,53	379,53	392,26	392,26	450,85
200	—	374,44	384,62	405,00	405,00	420,28	420,28	481,42

Opciones de Tejidos 3D para Tapas



BLANCO BEIGE GRIS CHOCOLATE

Incluidas



4 VALVULAS

Opciones de Acabados Madera



BLANCO ARTICO CAMBRIAN AMAZONAS CEREZO WENGUÉ

APERTURA LATERAL AL SUELO



APOLO APER. LAT	80	90	105	120	135	140	150	160
180 / 190	—	338,77	348,21	361,70	361,70	376,98	376,98	435,57
200	—	359,15	369,34	389,72	389,72	405,00	405,00	466,13



Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001.
Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.



CRONOS

Tapa 40X30 Reforzada



CRONOS	80	90	105	120	135	140	150	160
180 / 190	336,04	336,04	345,11	360,08	360,08	372,83	372,83	429,25
200	355,66	355,66	366,70	387,06	387,06	399,81	399,81	458,68

Costados grueso de 30 mm.

Patas de madera maciza recubierta de melamina.


Suelo de MELAMINA a dos caras de 16 mm.

Tapa tubo de acero 40x30, y aglomerado de 8 mm.

Sistema Air con 4 Válvulas de aireación.

Tapizado tejido 3D con fibra de 10 mm.

Tirador de madera barnizado.



Opciones de Tejidos 3D para Tapa



BLANCO BEIGE GRIS CHOCOLATE

Opciones de Acabados Madera



BLANCO ARTICO CAMBRIAN AMAZONAS CEREZO WENGUÉ

CRONOS AP. LATERAL	80	90	105	120	135	140	150	160
180 / 190	—	348,96	358,39	373,94	373,94	410,40	410,40	445,75
200	—	369,34	380,80	401,94	401,94	415,19	415,19	476,32



Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001.
Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.



CRONOS XXL

Tapa 40X30 Reforzada




Costados grueso de 30 mm.
 Patas de madera maciza recubierta de melamina.
 Suelo de MELAMINA a dos caras de 16 mm.
 Tapa tubo de acero 40x30, y aglomerado de 8 mm.
 Sistema Air con 4 Válvulas de aireación.
 Tapizado tejido 3D con fibra de 10 mm.
 Tirador de madera barnizado.

Opciones de Tejidos 3D para Tapas Incluidas



Opciones de Acabados Madera



CRONOS XXL	150	160	180	200
180	—	—	664,72	—
190	664,72	664,72	664,72	681,89
200	703,96	703,96	703,96	723,58



Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001.
 Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.



HERA XXL

Tapa 40X30 Reforzada



- Costados grueso de 30 mm.
- Esquinas de madera maciza recubierta de melamina.
- Patas metálicas H-10 cm.
- Suelo de MELAMINA a dos caras de 16 mm.
- Tapa tubo de acero 40x30, y aglomerado de 8 mm.
- Sistema Air con 4 Válvulas de aireación.
- Tapizado tejido 3D con fibra de 10 mm.
- Tirador de madera barnizado.



ESQUINAS MADERA MACIZA



Opciones de Tejidos 3D para Tapa



Incluidas



4 VALVULAS

OPCIONES DE COLORES DE PATAS



NEGRO

BLANCAS

CROMO

Opciones de Acabados Madera



BLANCO

ARTICO

CAMBRIAN

AMAZONAS

CEREZO

WENGUÉ



HERA XXL	150	160	180	200
180	—	—	615,66	—
190	615,66	615,66	615,66	632,83
200	654,91	654,91	654,91	674,53



Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001.
Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.



HERA

APERTURA LATERAL

Tapa 40X30 Reforzada



- Costados grueso de 30 mm.
- Esquinas de madera maciza recubierta de melamina.
- Patas metálicas H-10 cm.
- Suelo de MELAMINA a dos caras de 16 mm.
- Tapa tubo de acero 40x30, y aglomerado de 8 mm.
- Sistema Air con 4 Válvulas de aireación.
- Tapizado tejido 3D con fibra de 10 mm.
- Tirador de madera barnizado.

Incluidas



4 VALVULAS

OPCIONES DE COLORES DE PATAS



NEGRO



BLANCAS



CROMO



ESQUINAS MADERA MACIZA



ALTURA EXTERIOR 41 CM.



ALTURA INTERIOR 22 CM.

Opciones de Tejidos 3D para Tapas



BLANCO

BEIGE

GRIS

CHOCOLATE

Opciones de Acabados Madera



BLANCO

ARTICO

CAMBRIAN

AMAZONAS

CEREZO

WENGUÉ

HERA APER. LAT	80	90	105	120	135	140	150	160
180 / 190	—	323,49	332,92	348,45	348,45	361,70	361,70	420,28
200	—	343,87	355,33	376,47	376,47	389,72	389,72	450,85



Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001.
Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.




BENTO 30

GRAN CAPACIDAD



OPCIONES PARA CANAPE BENTO 30



TAPA MIXTA
+34 Puntos



TAPA PARTIDA (desde 135)
+90 Puntos



CAJON PARTIDO



Apertura Lateral
+30 Puntos




TAPA
MULTILAMINAS




TAPA 3D
PERFORADA

DE SERIE



TAPA 3D



TIRADOR



VALVULAS



ESPACIO



ALTURA

BENTO 30 Serie 1	180 - 190	200
90	329,02	377,62
105	366,10	411,26
135	402,00	459,00
150	423,79	483,33



TAPIZADO SERIE 2
+70 Puntos



TAPIZADO SERIE 3
+86 Puntos

BENTO 30 PARTIDO S1	180 - 190	200
135	427,79	508,90
150	449,55	534,87



Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001.
Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.




BENTO 30 XXL


GRAN CAPACIDAD



OPCIONES PARA CANAPE BENTO 30 XXL



TAPA MIXTA
+34 Puntos



TAPA 3D



TAPA
PERFORADA



DOBLE TIRADOR
DE MADERA



VALVULAS

DE SERIE


BENTO 30 XXL SERIE 1	150 / 160	180	200
180 / 190	722,58	762,19	—
200	762,19	794,75	850,12




ESPACIO



ALTURA



TAPIZADO
SERIE 2
+70 Puntos



TAPIZADO
SERIE 3
+86 Puntos




Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001.
Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.



BENTO 24



OPCIONES PARA CANAPE BENTO 24



TAPA MIXTA
+34 Puntos



TAPA PARTIDA (desde 135)
+90 Puntos




CAJON PARTIDO




S. DESPLAZAMIENTO
+60 Puntos

DE SERIE



TAPA 3D



TIRADOR



VALVULAS



Apertura Lateral
+30 Puntos



TAPA
MULTILAMINAS



TAPA 3D
PERFORADA




ESPACIO



ALTURA

BENTO 24 Serie 1	180 - 190	200
90	329,02	377,62
105	366,10	411,26
135	402,00	459,00
150	423,79	483,33



TAPIZADO SERIE 2
+70 Puntos



TAPIZADO SERIE 3
+86 Puntos

BENTO 24 PARTIDO S1	180 - 190	200
135	427,79	508,90
150	449,55	534,87



Producto fabricado con Sistema de Gestión de Calidad Certificada de acuerdo con la ISO-9001.
Todos los componentes de este producto están fabricados en la Unión Europea.

